



INTERLAGOS LIGHT HE

CASCO ANTIRUIDO

Protector auditivo acoplable a cascos de obra

Protección de la cabeza



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN 352-3

SNR 26 DB
H 28
M 24
L 16



ANSI S3.19

NNR 24 DB

Protección contra



Ruido



INTERLAGOS LIGHT HE

CASCO ANTIRUIDO

Protector auditivo acoplable a cascos de obra

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Orejeras
Tipo de soporte	Protector auditivo acoplable a casco de seguridad
Material del soporte	ABS
Foam	PU
Support benefits	Adjustable height, Left/right position, Different work position
Almohadillas	PVC, Espuma sintética
Cascos	ABS
SNR	26 dB
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	28
M	24
L	16
NRR	24 dB
Benefits element	Sin PVC
RSE	Recyclable
Peso	249 g
Tamaño	S, M, L
Cantidad por caja (PCB)	20



INTERLAGOS LIGHT HE

CASCO ANTIRUIDO

Protector auditivo acoplable a cascos de obra

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
INTERLIGHTE	Gris	Ajustable	INTERLAGOS LIGHT HE	3295249250850	13295249250857	20	1	6.4 kg