



Protección de las manos

# VE727

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos, con buena precisión de trabajo y agarre en condiciones aceitosas



### Beneficios



#### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN 388  
4 1 3 1 A

### Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

# VE727

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos, con buena precisión de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Acuopolímero liso
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material Tacos	Tacos de nitrilo
Galga	15
Ventaja adicional	Grapable
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Se vende por unidad



# VE727

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos, con buena precisión de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

Protección de las manos

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VE727NO07	Gris-Negro	07	VE727	3295249178390	13295249178397	120	12	5.43 kg
VE727NO08	Gris-Negro	08	VE727	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg
VE727NO09	Gris-Negro	09	VE727	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg
VE727NO10	Gris-Negro	10	VE727	3295249178420	13295249178427	120	12	7.17 kg